

第4 施設仕様

1. 共通仕様

(1) 設計水準

1) サイン計画

各室には室名表示を設置する。
室用途によっては在室表示をできるようにすること。
玄関エントランスに建物案内板を設置する。

2) リフレッシュ空間の計画

各階には、リフレッシュを図れるスペースを設ける。

3) 動線計画

施設用途を考慮して、入出館の管理が可能な施錠システムとすること。また、各室も原則として施錠可能とする。
各分野を考慮した動線は出来るだけわかりやすくする。また、各分野は出来るだけ1フロアーにまとめることが望ましい。
エントランス廻りは施設の導入部としてふさわしい計画とする。
各フロアーに空調用室外機置場を設置する。
設備配管、配線用の PS・DS・EPS を設置する。

4) 水廻り計画

各階に男女別の便所を設けること。
便所の床は乾式とする。(掃除口を適宜設けること)
車椅子使用者の利用を考慮した便所を設けること。

5) 外観計画

外観は熊本大学医学部キャンパス内の施設としてふさわしい計画とすること。
維持管理を考慮した外装計画とすること。

6) その他

本施設は、時間外及び休日においては、機械警備による管理を行う。

(2) 内部仕上

1) 共用部

床...ビニル床シート張り（溶接工法）
壁...複層塗材E（内）
天井...ロックウール化粧吸音板

2) 便所

床...ビニル床シート張り（溶接工法）
壁...化粧珪酸カルシウム板張り
天井...ロックウール化粧吸音板

3) 事務的執務室及びセミナー関係室

床...タイルカーペット張り
壁...複層塗材E（内）
天井...ロックウール化粧吸音板

4) 実験室等

床...耐薬品性ビニル床シート張り
壁...化粧珪酸カルシウム板張り
天井...化粧珪酸カルシウム板張り

2. 諸室仕様

各諸室の仕様を以下に示す。

「設置備品」は、当該室において設置を予定している備品を示し、大学が選定・調達・設置する備品及び事業者が選定・調達・設置する附帯設備を含む。

備考欄に「対象」と記したものは、事業者が選定・調達・設置する附帯設備であることを示し、「A～I」の表記がある附帯設備については、「資料1 附帯設備仕様書」を参照のこと。

また、備考欄に「○○kg」と記したものは、当該設置設備の1台あたりのおおよその重量を示している。

(1) 共通部門

共通カンファレンス室

用途	会議、講演会。			
要求水準	同時利用人数：70人（教員20人、学生50人） 利用時間：週10回、1回3時間 室面積：約95㎡ ・騒音、音響、光、採光：視聴覚設備に支障のない程度。 ・中央のパーティション等で2分して使用できる室機能。			
設置備品	名称	寸法	台数	備考
	黒板またはホワイトボード	4500mm×1200mm	2	注1
	電動スクリーン		2	注1
	マイクシステム		2	注1
	スピーカー		6	注1
	電動暗幕			注1
	テーブル	1800mm×450mm	30	
	椅子		100	
	教卓（キャスター付）		2	
	AVラック	600mm×600mm×1000mm	2	
	OHP収納庫		1	
	ビデオプロジェクター（天吊り型）		2	注1
	プラズマディスプレイ		2	
	洗面化粧台		2	対象
	書類棚		2	
	テレビ		1	
補足事項	「注1」は壁・天井に固定設置する			

小カンファレンス室 1

用途	学生が食事をする。 来客と話をする。 学生と議論する。			
要求水準	同時利用人数：20人（教員20人、学生40人、職員10人、その他20人） 利用時間：24時間 室面積：約21㎡			
設置備品	名称	寸法	台数	備考
	食器棚	500 mm × 900 mm × 1800 mm	1	
	ホワイトボード	3000 mm × 100 mm × 1200 mm	1	
	本棚	1800 mm × 600 mm × 1800 mm	1	
	書類だな	900 mm × 400 mm × 1800 mm	5	100kg
	テーブル	1800 mm × 600 mm × 700 mm	4	
	パソコン	800 mm × 700 mm × 700 mm	3	
	プロジェクター	300 mm × 300 mm × 150 mm	2	
	プリンタ	500 mm × 400 mm × 300 mm	1	
	机	1600 mm × 700 mm × 700 mm	1	
	冷蔵庫	750 mm × 700 mm × 1200 mm	1	
	電子レンジ	450 mm × 300 mm × 300 mm	1	
	テレビ・ビデオセット	800 mm × 600 mm × 900 mm	1	
	電気ポット	300 mm × 300 mm × 500 mm	1	
	コーヒーマーカー	400 mm × 300 mm × 200 mm	1	
	ブラインド			対象
	流し台	1500 mm × 750 mm × 800 mm	1	対象,F-1-
	吊戸棚(扉なし)	900mm × 300mm × 600mm 3 連 L = 2700	2 面	対象
補足事項				

小カンファレンス室 2

用途	学生の休憩、ディスカッションの他、応接にも利用。			
要求水準	同時利用人数：20人（教員20人、学生40人、職員10人、その他20人） 利用時間：24時間 室面積：約21㎡			
設置備品	名称	寸法	台数	備考
	食器棚	500 mm × 900 mm × 1800 mm	1	
	ホワイトボード	3000 mm × 100 mm × 1200 mm	1	
	本棚	1800 mm × 600 mm × 1800 mm	1	100kg
	書類だな	900 mm × 400 mm × 1800 mm	5	100kg

設置備品	テーブル	1800 mm × 600 mm × 700 mm	4	
	パソコン	800 mm × 700 mm × 700 mm	3	
	プロジェクター	300 mm × 300 mm × 150 mm	2	
	プリンタ	500 mm × 400 mm × 300 mm	1	
	机	1600 mm × 700 mm × 700 mm	1	
	冷蔵庫	750 mm × 700 mm × 1200 mm	1	
	電子レンジ	450 mm × 300 mm × 300 mm	1	
	テレビ・ビデオセット	800 mm × 600 mm × 900 mm	1	
	電気ポット	300 mm × 300 mm × 500 mm	1	
	コーヒーメーカー	400 mm × 300 mm × 200 mm	1	
	ブラインド			対象
	流し台	1500 mm × 750 mm × 800 mm	1	対象, F-1-
	吊戸棚(扉なし)	900mm × 300mm × 600mm 3 連 L = 2700	2 面	対象
補足事項				

共通実験室

用途	複数分野（施設全体）での共通実験室。			
要求水準	同時利用人数：6 人（教員 2 人、学生 2 人、職員 2 人） 利用時間：午前 8：30～午後 8：00 室面積：約 50 m ²			
設置備品	名称	寸法	台数	備考
	パーソナルコンピューター	500 mm × 500 mm × 500 mm	3	
	プリンター	500 mm × 500 mm × 500 mm	1	
	大型冷蔵庫	900 mm × 900 mm × 1800 mm	1	120kg
	超低温冷凍庫	1800 mm × 1000 mm × 1000 mm	1	250kg
	電子レンジ	500 mm × 500 mm × 500 mm	1	
	中央実験台	3000 mm × 1500 mm × 900 mm	3	対象, 300kg A-1-
	湯沸器	500 mm × 500 mm × 500 mm	1	対象
	流し台	1200 mm × 700 mm × 900 mm	1	対象, E-1
	ドラフトチャンバー	1800 mm × 750 mm × 2200 mm	1	対象, H-1-
	吊戸棚(扉なし)	900mm × 300mm × 600mm 3 連 L = 2700	1 面	対象
補足事項				

共通機器室 1

用途	複数分野（施設全体）での共有機器配置室。			
要求水準	同時利用人数：6 人（教員 2 人、学生 2 人、職員 2 人） 利用時間：午前 8：30～午後 8：00 室面積：約 43 m ²			
設置備品	名称	寸法	台数	備考
	パーソナルコンピューター	500 mm × 500 mm × 500 mm	3	
	プリンター	500 mm × 500 mm × 500 mm	1	
	大型冷蔵庫	900 mm × 900 mm × 1800 mm	1	120kg
	超低温冷蔵庫	1800 mm × 1000 mm × 1000 mm	1	250kg
	けい光実体顕微鏡写真撮影装置		1	
	振とう培養器	1800 mm × 1000 mm × 1000 mm	1	150kg
	純水装置 Elix	293 mm × 342 mm × 452 mm	1	
	製氷器	1800 mm × 1000 mm × 1000 mm	1	250kg
	ミクロトーム		1	
	卓上遠心機		1	
	Cryostant		1	
	リアルタイム PCR		1	
	プラスミド自動分離装置	1800 mm × 1000 mm × 1000 mm	1	260kg
	製氷機（F 棟 1 階から移設）	1800 mm × 1000 mm × 1000 mm	1	配管接続 250kg
	中央実験台	3000 mm × 1500 mm × 900 mm	3	対象, 300kg A-1-
	湯沸器	500 mm × 500 mm × 500 mm	1	対象
	流し台	1200 mm × 700 mm × 900 mm	1	対象, E-1
	吊戸棚(扉なし)	900mm × 300mm × 600mm 3 連 L = 2700	1 面	対象
補足事項				