

熊本大学（本荘）発生医学研究センター施設整備事業 入札説明書等 変更について

平成 15 年 4 月 24 日
熊本大学施設部企画課

平成 15 年 3 月 11 日に公表しました入札説明書等について、以下該当部分の変更をお願いいたします。

入札説明書

頁 No.	大 項 目	中 項 目	小 項 目	変更前（下線部は変更部分）	変更後（朱字は変更部分）
8	第 3	1	(3) オ	○ 業務実績 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、地上 5 階建以上かつ延べ面積 3,000 m ² 以上の校舎又は研究施設	○ 業務実績 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、地上 5 階建以上かつ延べ面積 3,000 m ² 以上の校舎又は研究施設
8	第 3	1	(3) オ	○ 業務実績 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、地上 5 階建以上かつ延べ面積 3,000 m ² 以上の校舎又は研究施設	○ 業務実績 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、地上 5 階建以上かつ延べ面積 3,000 m ² 以上の校舎又は研究施設
9	第 3	1	(3) ウ	○ 業務実績 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、地上 5 階建以上かつ延べ面積 3,000 m ² 以上の校舎又は研究施設	○ 業務実績 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨造、地上 5 階建以上かつ延べ面積 3,000 m ² 以上の校舎又は研究施設
10	第 3	3	(1)	入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書（ほか「業務範囲一覧表」「業務要求水準書」「施設設計要求書」「事業者選定基準」「事業契約書（案）」「基本協定書（案）」「様式集」を含む）の記載内容を承諾したものとする。	入札参加者は、入札書類の提出をもって、入札説明書（ほか「業務範囲一覧表」「業務要求水準書」「施設設計要求書」「事業者選定基準」「事業契約書（案）」「基本協定書（案）」「様式集」及び「入札説明書等に関する質問回答集」を含む）の記載内容を承諾したものとする。
15	第 3	5	(5) 1)		（「その他」の下に追加） 競争参加資格の確認基準日 平成 15 年 4 月 28 日 (月)

頁 No.	大 項 目	中 項 目	小 項 目	変更前（下線部は変更部分）	変更後（朱字は変更部分）
22	第 4	5		大学は審査委員会により選定された優秀提案を基に、落札者を決定する。	大学は審査委員会により選定された優秀提案を基に、落札者を決定する。 <u>なお、落札者は事業契約締結までに当該支出負担行為担当官から「建設工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領について」(平成 6 年 5 月 17 日付け文施指第 83 号文教施設部長通知)に基づく指名停止措置、又は「契約事務の適正な執行について」(平成 13 年 1 月 6 日付け 12 文科会第 108 号会計課長通知)別添四記第 7 物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領に基づく取引停止措置を受けた場合には、失格とする。</u>
30	第 7	2		落札者は、落札決定後 <u>7 日</u> 以内に、大学を相手方として、別添基本協定書（案）に基づき、基本協定を締結しなければならない。	落札者は、落札決定後 <u>14 日</u> 以内に、大学を相手方として、別添基本協定書（案）に基づき、基本協定を締結しなければならない。
32	第 8	1	(5)	必要とされる資格（一級建築士事務所登録、建設業許可、主任技術者及び監理技術者等）を証する書類の写し	必要とされる資格（一級建築士事務所登録、建設業許可、主任技術者及び監理技術者、 <u>とび・土工、ほか関連業務</u> 等）を証する書類の写し

別添資料 3 施設設計要求書

頁 No.	大 項 目	中 項 目	小 項 目	変更前（下線部は変更部分）	変更後（朱字は変更部分）			
28	第 4	2	(1)	暗室、解析室 1 「設置備品」 サイド実験台（ <u>耐震</u> ）	暗室、解析室 1 「設置備品」 サイド実験台（ <u>除震</u> ）			
29	第 4	2	(1)	暗室、解析室 2 「設置備品」	暗室、解析室 2 「設置備品」（追加）			
					名称	寸法	台数	備考
					流し台	900mm × 750mm × 800mm	1	対象
29	第 4	2	(1)	暗室、解析室 3 「設置備品」	暗室、解析室 3 「設置備品」（追加）			
					名称	寸法	台数	備考
					流し台	900mm × 750mm × 800mm	1	対象
34	第 4	2	(2) 1)	教授室・事務室 「設置備品」	教授室・事務室 「設置備品」（追加）			
					名称	寸法	台数	備考
					洗面台		1	対象
35	第 4	2	(2) 2)	共通実験室 「要求水準」 ・臭気のある薬品を使用する場合に、一時的に換気を要することがあるので、換気設備も必要。高圧滅菌機使用時に臭気を伴った大量の蒸気を発生する。一般の換気扇では十分に機能できないので強制的に排気する装置が必要（ <u>PFI</u> ）	共通実験室 「要求水準」 ・臭気のある薬品を使用する場合に、一時的に換気を要することがあるので、換気設備も必要。高圧滅菌機使用時に臭気を伴った大量の蒸気を発生する。一般の換気扇では十分に機能できないので強制的に排気する装置が必要			
54	第 4	2	(2) 6)	客員教授室 「設置備品」	客員教授室 「設置備品」			
					名称	寸法	台数	備考
					流し台	1500mm × 750mm × 800mm	1	対象, E-2
					洗面台		1	対象

頁 No.	大 項 目	中 項 目	小 項 目	変更前（下線部は変更部分）	変更後（朱字は変更部分）			
70	第 4	2	(3) 4)	教授室 「設置備品」	教授室 「設置備品」(追加)			
					名称	寸法	台数	備考
					洗面台		1	対象
84	第 4	2	(3) 7)	客員教授室 「設置備品」	客員教授室 「設置備品」			
					名称	寸法	台数	備考
					流し台	1500mm × 750mm × 800mm	1	対象,E-2
87	第 4	2	(4) 1)	教官室 「設置備品」	教官室 「設置備品」(追加)			
					名称	寸法	台数	備考
					洗面台		1	対象
96	第 4	2	(4) 3)	客員教授室 「設置備品」	客員教授室 「設置備品」			
					名称	寸法	台数	備考
					流し台	1500mm × 750mm × 800mm	1	対象,E-2
	第 4	2	(4) 3)	客員教授室 「設置備品」	客員教授室 「設置備品」			
					名称	寸法	台数	備考
					洗面台		1	対象

「資料 2 各諸室に必要な装備一覧表」の変更については、「資料 2 各諸室に必要な装備一覧表（修正箇所付）」及び「資料 2 各諸室に必要な装備一覧表（改訂版）」をご覧ください。

別添資料 7 様式集

大項目	中項目	小項目	細項目	変更前（下線部は変更部分）	変更後（朱字は変更部分）
第 1	1	(1)	5)	必要とされる資格（一級建築士事務所登録、建設業許可、主任技術者及び監理技術者等）を証する書類の写し	必要とされる資格（一級建築士事務所登録、建設業許可、主任技術者及び監理技術者、 <u>とび・土工、ほか関連業務</u> 等）を証する書類の写し
第 1	2	(3)	4)	各階平面図 縮尺 1 / 200 ・ <u>提案する</u> 備品を記入する ・主要各部寸法 研究史機材搬入用開口寸法，廊下幅員，研究室出入口寸法等 ・共用部や研究室等については、規模に対する特別な提案内容を図示する。 ・器設置スペースについては、空調室外機や実験排气処理施設用潜在スペース等をレイアウトする。 ・ <u>研究室や実験室は、標準的な一室について配管接続用 BOX に引き込む設備について記載する。</u> ・各室の特記すべき提案についても記載する。	各階平面図 縮尺 1 / 200 ・ <u>必要な</u> 備品を記入する ・主要各部寸法 研究史機材搬入用開口寸法，廊下幅員，研究室出入口寸法等 ・共用部や研究室等については、規模に対する特別な提案内容を図示する。 ・器設置スペースについては、空調室外機や実験排气処理施設用潜在スペース等をレイアウトする。 ・各室の特記すべき提案についても記載する。
様式 1-4 ～ 1-9				競争参加資格 ○ 業務実績 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、地上 5 階建以上かつ延べ面積 3,000 m ² 以上の校舎又は研究施設	○ 業務実績 鉄骨鉄筋コンクリート造、 <u>鉄筋コンクリート造又は鉄骨造</u> 、地上 5 階建以上かつ延べ面積 3,000 m ² 以上の校舎又は研究施設
様式 1-15				3 <u>事業者の登録免許税は非課税です。</u>	3 <u>本件施設の保存登記は大学が行います。</u>