

諸室仕様表（改訂）：工学部1号館

区分	室名	用途	部屋番号	一般			建築関係										照明		電源設備		接点・通信設備					入退室・空調環境					給排水衛生設備				その他				備考										
				室数	面積	利用時間	使用人数(人)			天井高さ	特殊床荷重	自然採光	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暖室	重量物	機能・特殊条件	照度	0 A 照明	照明制御	三相	単相	照明コンセント	ライティングダクト	A 種	電話	LAN	TV	AV	音響設備	出入り口の施錠方式	一般空調	特殊空調	換気設備	特殊排気	局所排気		流し台	給排水	給湯	機器冷却水	特殊排水	都市ガス	特殊ガス	在室表示	日常清掃	
							通常	最大	夜間																																								m
1階																																																	
教官室（教官研究室）関係																																																	
	工学部学部長室	学部長執務・応接	A115	1	42	8～19	1	8	2.6		○	F2	W4	C1					600					70			1	1	1				○	○			○	1						○	○				
	理学部学部長室	学部長執務・応接	A118	1	43	8～20	1	8	2.6		○	F2	W4	C1					600					70			1	1	1				○	○			○	1							○	○			
	自然研究科長室	研究科長執務・応接	A117	1	42	8～20	1	8	2.6		○	F2	W4	C1					600					70			1	1	1				○	○			○	1							○	○			
	応接室・打合室	来客の応接・学部運営に関する打合せ等	A116	1	42	8～18		16	2.6		○	F2	W3	C1					500					50			1	1	1				○	○											○	○			
	教官室（留学生担当）	留学生相談・研究・実験	A106	1	42	8～23	1	15	1	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	2	1			1		○					
	留学生プラザ	留学生交流・セミナー等	A105	1	42	9～17	1	30	2.6		○	F1	W3	C1					500					70				5	1				○	○			○	1	1			1			○				
会議室・事務室関係																																																	
	理工自教務系事務室	事務執務	A114	1	85	8～20	9	9	4	2.6		○	F3	W3	C1				600				○	100			9	9	1				K1	○	○			○	1							○			
	防災室		A101	1	22				2.6		○	F3	W3	C1					300				○	150			1	1	1				K0	○	○											○			
	理工自総務系・学術支援事務室	事務執務	A102	1	202	8～20	21	21	8	2.6		○	F3	W3	C1			QAF部床補強（金庫）	600					100			21	21	1				K1	○	○												○		
	施設部長室	部長執務・応接	A120	1	32	8～20	1	10	2.6		○	F2	W4	C1					600					70			1	1	1				○	○			○	1							○	○			
	施設部事務室	事務執務	A119	1	213	8～20	25	35	2.6		○	F3	W3	C1			QAF部床補強（金庫）	600					100			30	30	3				K1	○	○			○	2							○				
	打合室		A121	1	32	8～20	10	20	2.6		○	F1	W3	C1					500					70			1	1	1				○	○											○	○			
	入札室	入札室・打合せ	A109	1	64	8～20			2.6		○	F1	W3	C1					500					70			1	1				○	○												○	○			
	印刷室・図面保管庫		A111	1	64	8～20			2.6	8	○	F1	W1	C2			床補強	300				○	150			1	1				○	○																	
	湯沸し室・ロッカー室		A110	1	21	8～20			2.6		○	F1	W1	C5					200				○	50								○		FI	○	1	1			1			○						
	湯沸室	湯沸し等	A112	1	22	8～18			2.6		○	F3	W1	C5					200				○	50								K0		○		FI	○	1	1			1			○				
共用スペース																																																	
	電気室			1	43					5	○	F6	W2	C6			床補強	200				○	○				1	1						○															
	ポンプ室			1	9						○	F6	W2	C4					200				○	○				1						○															
	印刷室	印刷、プリントアウトその他	A113	1	21	8～20		5	2.6		○	F1	W1	C2					300					150			1	1					○	○												○			
	玄関ホール								3.0		○	F13	W10	C8					300					100			1	1	1				K1×2												○				
	男子WC			2	42				2.6		○	F4	W8	C5					200					100								K0		○											○				
	女子WC			2	44				2.6		○	F4	W8	C5					200					100								K0		○											○				
	男子更衣室		A107	1	21				2.6		○	F4	W1	C2			シャワ-（2室）	200					50										○			○	3	2			2			○					
	女子更衣室		A103	1	21				2.6		○	F4	W1	C2			シャワ-（2室）	200					50										○			○	3	2			2			○					
	男子休養室	教職員の休養	A108	1	21				2.6		○	F1	W1	C2					300					50			1		1				○	○											○				
	女子休養室	教職員の休養	A104	1	21				2.6		○	F1	W1	C2					300					50			1		1				○	○											○				
	廊下								2.6			F1	W1	C1					200													K2													○				
	階段室											F1	W1	C1					200													K2×2													○				
	E P S			2	18							F6							100								1																						

諸室仕様表 - 工 1 - 6

諸室仕様表（改訂）：工学部1号館																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
区分	室名	用途	部屋番号	一般			建築関係								照明			電源設備			接地・通信設備					入退室		空調環境					給排水衛生設備					その他		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				室数	面積	利用時間	使用人数（人）			天井高さ	特殊床荷重	自然採光	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暗室	重量物	機能・特殊条件	照度	0 A 照明	照明制御	三相	単相	照明コンセント	ライティングダクト	A種	電話	LAN	TV	AV	音響設備	出入口の施錠方式	一般空調	特殊空調	換気設備	特殊排気	局所排気	流し台		給排水	給湯	機器冷却水	特殊排水	都市ガス	特殊ガス	在室表示	日常清掃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				室	㎡		通常	最大	夜間																																								m	㎏/㎡	Lx	200V	200V	VA/㎡																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
R階																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共用スペース関係																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
倉庫					2	48								F1	W1	C2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

諸室仕様表（改訂）：工学部2号館																																																		
区分	室名	用途	部屋番号	一般			建築関係										照明			電源設備			接地・通信設備					入退室		空調環境					給排水衛生設備					その他		備考								
				室数	面積	利用時間	使用人数（人）			天井高さ	特殊床荷重	自然採光	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暖室	重量物	機能・特殊条件	照度	0 A 照明	照明制御	三相	単相	照明コンセント ライティングダクト	A種	電話	LAN	TV	AV	音響設備	出入り口の施錠方式	一般空調	特殊空調	換気設備	特殊排気	局所排気	流し台	給排水	給湯	機器冷却水		特殊排水	都市ガス	特殊ガス	在室表示	日常清掃			
				室	m ²		通常	最大	夜間	m	kg/m ²	Lx	200V	200V	VA/m ²																																			
1階																																																		
会議室・事務室																																																		
	学習支援相談室	各種補習講義・個別補習指導・個別学習相談支援	B101	1	56	9～17	10	30	2.6		○	F3	W3	C1		A3			500	○					100				9		1			○		○			○	1				○	○					
	リフレッシュルーム	学生相談の控え室・リフレッシュコーナー	B102	1	32	9～17		9	2.6		○	F3	W3	C1					300						20				1	1			K1	○		○			○	1					○					
	相談室	工学部学生への各種情報提供及び相談に応じる部屋	B103	1	12	10～22	6	30	2.6		○	F3	W3	C1					500						70				2	2					○		○							○	○					
	待機室	各相談に対応する待機室	B104	1	16	10～22	6	30	2.6		○	F3	W3	C1					500						70				3	3					○		○			○	1					○				
	資料室	各種情報の資料及び閲覧等	B105	1	28	10～22	6	30	2.6		○	F3	W3	C2					500						70				2	2					○		○									○				
講義室・セミナー室・ゼミ室等																																																		
	講義室(1)	入学試験・学会発表・部外者貸し出し等の運営に使用	B106	1	144	8～20	100	120	3.5		○	F3	W9	C7		A3	防音型移動間仕切壁		500		○				70				1	10	1	1	1		○		○			○	1							○		
	講義室(2)	入学試験・学会発表・部外者貸し出し等の運営に使用	B107	1	144	8～20	100	120	3.5		○	F3	W9	C7		A3	防音型移動間仕切壁		500		○				70				1	10	1	1	1		○		○			○	1							○		
	講義室(3)	入学試験・学会発表・部外者貸し出し等の運営に使用	B108	1	144	8～20	100	120	3.5		○	F3	W9	C7		A3	防音型移動間仕切壁		500		○				70				1	10	1	1	1		○		○			○	1							○		
共用スペース																																																		
	学生情報プラザ	学生等がパソコンを持ち込み情報を引き出される自由な空間	B109	1					3.0		○	F13	W10	C8					300						100				1						○		○										○			
	学生コミュニティスペース	学生等がコミュニケーションを図れる空間	B110	1					3.0		○	F13	W10	C8					300						70				1	1					○		○										○			
	男子便所			1	24				2.6			F4	W8	C5	○				200						100									K0			○												○	
	女子便所			1	24				2.6			F4	W8	C5	○				200						100									K0			○												○	
	ホール								3.0		○	F13	W10	C8					300						50									K1	○		○											○		

諸室仕様表（改訂）：工学部 2 号館																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
区分	室 名	用 途	部屋番号	一般			建築関係										照明			電源設備			接地 A 種	通信設備				入退室 出入り口の施 錠方式	空調環境				給排水衛生設備						その他		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				室数	面積	利用時間	使用人数（人）			天井高さ	特殊床荷重	自然採光	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暗室	重量物	機能・特殊条件	照度 Lx	0 A 照明	照明制御		三相	単相	照明 コンセント VA/m ²	LAN		T V	A V	音響設備	一般空調	換気設備	特殊排気	局所排気	流し台	給排水	給湯	機器冷却水	特殊排水		都市ガス	特殊ガス	在室表示	日常清掃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				室	m ²		通常	最大	夜間																																					m	kg/m ²	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相	照度 Lx	三相	単相

總計：共計 10 項，其中 10 項均為「是」。

諸室仕様表（改訂）：理学部 1・2号館

区分	室名	用途	部屋番号	一般			建築関係										照明		電源設備			接地・通信設備					入退室			空調環境					給排水衛生設備						その他		備考								
				室数	面積	利用時間	使用人数(人)			天井高さ	特殊床荷重	自然採光	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暗室	重量物	機能・特殊条件	照度	0 A 照明	照明制御	三相	単相	照明コンセント	ライティングダクト	A 種	電話	LAN	TV	AV	音響設備	錠方式 出入り口の施	一般空調	特殊空調	換気設備	特殊排気	局所排気	流し台	給排水	給湯	機器冷却水		特殊排水	都市ガス	特殊ガス	在室表示	日常清掃			
							通常	最大	夜間																																								m	kN/㎡	Lx
2階																																																			
教官室（教官研究室）関係																																																			
	教官研究室	研究室	C214	1	25	9～21	1	3	2	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	研究室	C215	1	25	9～21	1	3	2	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	研究室	C218	1	25	9～21	1	3	2	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	研究室	C219	1	25	9～21	1	5	1	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	教官研究と少人数ゼミ（4～6人）	C220	1	25	9～24	1	7	1	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	研究室	C240	1	21	9～19	1	5	0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	研究室	C241	1	21	9～19	1	5	0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	研究室	C242	1	21	9～20	1	5	0	2.6		○	F1	W1	C1				床かさ上げ		500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	教官室	C246	1	21	7～22	1	1	1	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	無機化学・錯体化学担当教官による教育・研究に使用する	C247	1	21	8～22	1	10	0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	無機化学・錯体化学担当教官による教育・研究に使用する	C248	1	21	8～22	1	10	0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
実験室関係																																																			
	実験室(1)	生物試料を生化学的に分析する	C201	1	45	9～24	5	7	3	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	150				2						○	○			○	2	1		2	5						
	実験室(2)	細胞培養及び選心等を行う	C202	1	22	9～24	1	2	1	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	220				1						○	○			○	2			2	2	1					
	実験室(3)（低温室）	器具の洗浄及び一部を低温室として使用	C203	1	22	9～24	1	4	1	2.6		○	F5	W8	C5	○					600			○	○	330				1						○	A7	○		○	2	1		2	2						
	実験室(4)	細胞生物学的・分子生物学的研究を行う	C204	1	66	9～24	5	7	5	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	100				1						○	○						2								
	実験室(5)	院生・学生用の生化学実験室として使用	C210	1	66	9～21	3	11	3	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	260				1						○	○		E1		○	4	1		4	5					
	実験室(6)	植物材料からDNAタンパク質を分離し、解析する	C212	1	88	7～24	12	18	10	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	220			1	1						○	○		E1		○	7	2		7	7					
	実験室(7)	生物化学関連の幅広い分野の実験実習を行う	C213	1	109	9～24	3	70	3	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	220	○		1	1						○	○		E1		○	7	1		7	9					
	実験室(8)	機器分析を主に行う	C217	1	49	9～21	9	11	6	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	120				1						○	○			○	1	1		1	1						
	実験室(9)	教官用実験室、DNAとタンパク質を用いた各種実験を行う	C221	1	25	9～24	1	10	1	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	120				1	1					○	○			○	1			1	1						
	実験室(10)	生物材料を各種処理し、その応答を観察する	C222	1	25	8～24	6	12	6	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	120				1	1					○	○			○	1	1		1	1						
	実験室(11)	生物材料の準備と分析、実体顕微鏡による経時変化の追跡	C223	1	25	8～24	6	10	6	2.6		○	F5	W8	C5				A3		600			○	○	120				1	1					○	○			○	1	1		1	1						
	実験室(12)	生物材料の培養液調製・生物試料の顕微鏡観察を行う	C224	1	49	8～24	6	16	12	2.6		○	F5	W8	C5				一部A1	可動間仕切壁	600			○	○	360				1	1					○	○			○	2	1		2	2						
	実験室(13)（前室・後室）	（前室）各種無菌植物の低温培養、（後室）植物材料の無菌操作	C225	1	27	10～24	1	4	1	2.6		○	F5	W8	C5					フットスイッチ付自動扉	600			○	○	360				1						○	○			○	1			1	2						
	実験室(14)	増殖物の処理・分析・解析を中心に行う	C231	1	21	9～22	2	8	2	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	200				1	1					○	○		E1		○	2	1		2	2					
	実験室(15)	有機合成実験（反応・精製等を行う）	C233	1	16	8～17	2	4	0	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	100				1						○	○		E1		○	3			5	5					
	実験室(16)	学生実験室	C235	1	42	8～22	6	8	6	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	200				1						○	○		E1		○	4			4	2					
	実験室(17)	教官・学生が無機化学・錯体化学の実験・研究を行う	C237	1	101	9～22	16	25	10	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	200				1	2					○	○		E1		○	12	1		12	12					
	実験室(18)	原子炉を用いて行う中性子放射線分析・即発γ線分析の試料準備	C238	1	32	9～19	2	4	0	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	100				1						A3	○	E1		○	2			2	2						
	実験室(19)	学生実験の講義に使用し、増殖物、化石の処理・分析を行う	C239	1	63	9～22	5	40	5	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	200				1	1	1				○	○		E1		○	3	2		3	5					
	実験室(21)	教官実験用合成及び測定実験を行う	C249	1	21	8～22	1	3	1	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	100				1	1					○	○			○	1			1							
	測定室(1)	IR・DSC・光学顕微鏡・融点等測定	C234	1	21	8～18	4	6		2.6		○	F5	W8	C5						600					100				1	2					○	○			○	1	1		1	1						
	測定室(2)	無機化学・錯体化学の研究用測定データの収集・解析	C236	1	21	9～24	2	6	2	2.6		○	F5	W8	C5						600			○		300				1	1					A4	○		○	1			1								
	測定室(3)	教官・学生・院生が無機化学・錯体化学の研究データの解析・討論を行う	C250	1	21	8～22	8	24	2	2.6		○	F5	W8	C5						600					100				1	2					○	○			○	1	1		1	1						

諸室仕様表（改訂）：理学部1・2号館																																																				
区分	室名	用途	部屋番号	一般			建築関係										照明			電源設備			接地・通信設備			入退室			空調環境			給排水衛生設備						その他		備考												
				室数	面積	利用時間	使用人数（人）			天井高さ	特殊床荷重	自然採光	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暗室	重量物	機能・特殊条件	照度	0A照明	照明制御	三相	単相	照明コンセント	ライティングダクト	A種	電話	LAN	TV	AV	音響設備	出入り口の施錠方式	一般空調	特殊空調	換気設備	特殊排気	局所排気	流し台		給排水	給湯	機器冷却水	特殊排水	都市ガス	特殊ガス	在室表示	日常清掃				
				室	m ²		通常	最大	夜間																																								m	kg/m ²	Lx	200V
2階																																																				
	微化石観察室	顕微鏡（実体・生物用）を用いた微化石の観察	C229	1	53	9～6	8	14	6	2.6		○	F5	W8	C5					600					200	○		1	1	1					A5	○		F1	○	1	1		1	4								
	微化石処理室	堆積岩・堆積物試料から各種の微化石を分離・抽出する為の諸処理をおこなう	C230	1	42	9～22	3	26	5	2.6		○	F5	W8	C5					600			○	○	200	○		1	1					○	○	E1	○	4	2		4	6										
	酸処理室	酸処理（強酸使用）	C232	1	21	9～24	1	5	1	2.6		○	F5	W8	C5					600					250									A3	○	E1	○	5	1		5	5										
院生等研究室																																																				
	研究室(1)	院生研究室	C216	1	25	9～24	6	10	6	2.6		○	F1	W1	C1					500					100				4					K1	○	○			○	1												
	研究室(2)	院生研究室	C243	1	42	9～8	10	12	5	2.6		○	F1	W1	C1			床かさ上げ		500					100			1	1					K1	○	○			○	1												
	研究室(3)	院生研究室	C244	1	21	9～19	4	5		2.6		○	F1	W1	C1					500					70			1	1					K1	○	○			○	1												
講義室・セミナー室・ゼミ室等関係																																																				
	大講義室	学生用講義室	C226	1	102	8～18	110	110		3.0		○	F3	W9	C7		A3	既設スロープ教室	500		○			150				10	1	1	1			○	○			○	1										○			
	中講義室	学生用講義室	C227	1	77	8～18	71	71		3.0		○	F3	W9	C7		A3	既設スロープ教室	500		○			100				5	1	1				○	○			○	1										○			
	小講義室	学生用講義室	C228	1	51	8～19	48	48		3.0		○	F3	W9	C7		A3		500		○			100				5	1	1				○	○			○	1											○		
	ゼミ室	化学セミナー（学部）、大学院講義、各研究室セミナー	C245	1	21	24	14	28	5	2.6		○	F3	W3	C1		A3		500					100			1	2					○	○			○	1							○							
特殊設備室関係																																																				
	電子顕微鏡室/暗室	電子顕微鏡を使用（一部を暗室）	C206	1	22	9～24	1	3	1	3.0	12		F1	W8	C5	○	一部A1	○	電子顕微鏡室床補強	600				○	180				1					○	○			○	3		1	3	2									
	恒温室	室温を一定、植物細胞の培養・ペーパークロマトグラフィーを行う	C208	1	22	24	0	2		2.6			F1	W8	C5					300				230										A9	○	E1			2		2	2										
	低温室	4±1℃で、タンパク質等材料から抽出、カラム等にて精製工程する	C209	1	11	10～19	0	2		2.6			F1	W8	C5	○				300				120										A7			○	1														
共用スペース関係																																																				
	リフレッシュホール			2	42					2.6		○	F13	W10	C1					300					50				1	1				○	○			○	2										○			
	廊下									2.6			F1	W1	C1					200																														○		
	男子便所			2	46					2.6			F4	W8	C5	○				200				100										K0		○													○			
	女子便所			1	25					2.6			F4	W8	C5	○				200				100										K0		○													○			
	E P S			2	22								F4	W8	C5					100								1																								
	倉庫			1	11					2.6			F9	W5	C5					100				20				1							○																	
	階段室												F1	W1	C1					200																														○		

諸室仕様表（改訂）：理学部 1・2号館

区分	室名	用途	部屋番号	一般			建築関係										照明		電源設備				接地・通信設備					入退室					空調環境					給排水衛生設備					その他		備考				
				室数	面積	利用時間	使用人数(人)	天井高さ	特殊床荷重	自然採光	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暗室	重量物	機能・特殊条件	照度	0A照明	照明制御	三相	単相	照明コンセント	ライティングダクト	A種	電話	LAN	TV	AV	音響設備	出入り口の施錠方式	一般空調	特殊空調	換気設備	特殊排気	局所排気	流し台	給排水	給湯	機器冷却水	特殊排水	都市ガス	特殊ガス	在室表示		日常清掃			
																																															通常	最大	夜間
3階																																																	
教官室（教官研究室）関係																																																	
	教官研究室	教官研究室	C316	1	25	9～19	1		2.6		○	F1	W1	C1					500						1	1	1			○	○			○	1						○								
	教官研究室	教官研究室	C317	1	25	9～20	1		2.6		○	F1	W1	C1					500						1	1	1			○	○			○	1						○								
	教官研究室	教官研究室	C318	1	25	9～21	1		2.6		○	F1	W1	C1					500						1	1	1			○	○			○	1						○								
	教官研究室	教官研究室	C319	1	25	9～22	1		2.6		○	F1	W1	C1					500						1	1	1			○	○			○	1						○								
	教官研究室	主に教官の研究用に使用	C327	1	25	9～19	1	5	0	2.6		○	F1	W1	C1				500						1	1	1			○	○			○	1						○								
	教官研究室	教官研究室	C342	1	21	9～19	1	5	0	2.6		○	F1	W1	C1				500						1	1	1			○	○			○	1						○								
	教官研究室	教官研究室	C343	1	21	9～20	1	5	0	2.6		○	F1	W1	C1				500						1	1	1			○	○			○	1						○								
	教官研究室	教官研究室	C344	1	21	9～21	1	5	0	2.6		○	F1	W1	C1				500						1	1	1			○	○			○	1						○								
	教官研究室	教官研究室	C345	1	21	9～22	1	5	0	2.6		○	F1	W1	C1				500						1	1	1			○	○			○	1						○								
	教官研究室	教官研究室。有機化学の研究・実験の打合せと実験結果等の検討	C348	1	21	7～22	1	6	0	2.6		○	F1	W1	C1				500						1	1	1			○	○			○	1						○								
	教官研究室	教官研究室。有機化学実験結果の解析・ゼミ等を行う	C349	1	21	7～24	1	6	1	2.6		○	F1	W1	C1				500						1	1	1			○	○			○	1						○								
実験室関係																																																	
	実験室(1)	試薬の調整・保存・大腸菌・酵母の培養、器具の洗浄を行う	C301	1	45	10～22	3	10	2	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	330			1			○	○	E1		○	3	1		3	2										
	実験室(2)	遺伝子機能の生体内での解析・実験を行う	C302	1	22	9～22	2	4	1	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	300			1			○	○			○	1			1	2										
	実験室(3)	分子生物学的試料(DNA等)の解析・実験を行う	C303	1	88	8～24	10	20	5	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	230			2			○	○	E1		○	3	2		3	7										
	実験室(4)	試薬調製・DNA実験・組織標本作製	C306	1	44	9～24	5	7	2	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	300			1			○	○	E1		○	2	1		2	2										
	実験室(5)	主に学生の実験室として使用。DNA実験・細胞培養実験に使用	C312	1	22	9～22	2	4	1	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	400			1	1		○	○			○	1			1	1										
	実験室(6)	主に学生の実験室として使用。DNA・RNA実験を行う	C313	1	44	9～22	5	10	2	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	250			1			○	○	E2		○	1	1		1	2										
	実験室(7)	学生が生化学実験・研究を行う	C314	1	109	9～24	10	20	5	2.6		○	F3 F5	W8	C5			可動間仕切り壁、一部OAF 47m ²	600			○	○	200			5	5			○	○			○	2			2	2									
	実験室(8)	遺伝子組換えP2実験・蛍光顕微鏡装置による画像解析	C315	1	21	10～20	2	6	2	2.6		○	F5	W8	C5		A2		600			○	○	200			1			○	○	E2		○	1			1	1										
	実験室(9)	RNA実験室	C320	1	25	9～24	5	7	3	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	200			1			○	○			○	1			1	1										
	実験室(10)	無菌操作・細胞への顕微注入・組織観察・蛍光観察	C321	1	25	9～24	2	5	2	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	100			1			○	○			○	1			1	1										
	実験室(11)	主に教官の研究・実験室に使用。RNA用実験・顕微鏡観察にも使用	C325	1	25	9～22	3	4	2	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	140			1	1		○	○			○	1			1	1										
	実験室(12)	主に教官の研究・実験室に使用	C326	1	25	9～22	1	5	0	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	70			1	1	1		○	○			○	1			1	1									
	実験室(13)	切片作製	C328	1	27		2	5		2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	100			1			○	A8	○	E1	○		2			2	1									
	実験室(14)	高温高圧条件での岩石・鉱物の合成実験等を行う	C332	1	53	9～21	1	5	1	3.2	8		○	F5	W8	C5		○	床補強	600			○	○	200			1			○		F1	○	1		2	3	2										
	実験室(15)	X線回折装置を用いた試料の解析を行う	C334	1	21	10～21	1	3	1	2.6		○	F5	W8	C5			X線室	600			○	○	200			1	1		○	○			○	1			1	2										
	実験室(16)	走査電子顕微鏡を用いた観察・分析を行う	C335	1	21	6～24	1	4	1	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	200			1	1		○	○			○	1			1	2										
	実験室(17)	高分子の物性測定・PH・粘度	C338	1	42	9～24	3	7	1	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	150			2			○	○			○	3			3	3										
	実験室(18)	分析実験とデータ解析を行う	C339	1	21	9～21	1	4	1	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	220			1	1		○	○	E1	○	○	2			2	2										
	実験室(19)	有機合成化学実験研究	C340	1	181	24	40	40	20	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	220			6	6		○	A4	○	E1	F1	○	26	1		26	23									
	実験室(20)	地球物質科学に関する学生実験・実習を行う	C341	1	74	13～17	15	35		2.6		○	F5	W8	C5				600		○	○	○	100			1			○	○			○	1			1											
	実験室(21)	教官実験用。化学試料の調整・測定・解析を行う	C350	1	21	9～21	1	3	1	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	220			1	1		○	○	E1	○	○	3			3	1										
	共通機器室(1)	理学部理学科生物系の共通機器を設置する	C323	1	24	9～24	1	10	1	2.6		○	F5	W8	C5				600					130			1	1		○	○			○	1			1	1										
	共通機器室(2)	理学部理学科生物系の共通機器を設置する	C324	1	24	9～2	2	10	2	2.6		○	F5	W8	C5				600			○	○	210			1	1		○	○			○	1			1											

諸室仕様表（改訂）：理学部1・2号館																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
区分	室名	用途	部屋番号	一般			建築関係										照明			電源設備		通信設備					入退室		空調環境					給排水衛生設備					その他		備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				室数	面積	利用時間	使用人数（人）			天井高さ	特殊床荷重	自然採光	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暗室	重量物	機能・特殊条件	照度	0 A 照明	照明制御	三相	単相	照明 コンセント	ライティング ダクト	A 種	電話	LAN	TV	AV	音響設備	出入りの施 錠方式	一般空調	特殊空調	換気設備	特殊排気	局所排気	流し台	給排水		給湯	機器冷却水	特殊排水	都市ガス	特殊ガス	在室表示	日常清掃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							通常 最大 夜間																																										m	kN/m ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							通常	最大	夜間																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
R 階																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
共用スペース関係																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	階段室									2.6			F1	W1	CL				200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

諸室仕様表（改訂）：理学部 3 号館

区分	室名	用途	部屋番号	一般		利用時間	使用人数(人)			天井高さ	特殊床荷重	自然採光	建築関係							機能・特殊条件	照明		電源設備		接地・通信設備					入退室					空調環境					給排水衛生設備					その他					備考
				室数	面積		通常	最大	夜間				m	kN/m ²	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暗室		重量物	照度	0 A 照明	照明制御	三相	单相	照明コンセント	ライティングダクト	A 種	電話	LAN	TV	AV	音響設備	出入り口の施錠方式	一般空調	特殊空調	換気設備	特殊排気	局所排気	流し台	給排水	給湯	機器冷却水	特殊排水	都市ガス	特殊ガス	在室表示	日常清掃	
1 階																																																		
教官室(教官研究室)関係																																																		
	教官研究室	教官が研究及び学生の教育を行う	D116	1	22	9～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1			○	○			○	1					○						
	教官研究室	教官が研究及び学生の教育を行う	D118	1	22	9～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1			○	○			○	1					○						
	教官研究室	教官が研究及び学生の教育を行う	D119	1	22	9～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1			○	○			○	1					○						
実験室関係																																																		
	実験室(1)	鉱物・岩石・化石試料の保管	D101	1	15		3	5		2.6	8	○	F5	W8	C5			○	ラック、床補強	600			○	○	100			1	1					○																
	実験室(2)	岩石試料の粉碎・乾燥を行う	D102	1	21	9～19	1	3	0.0	2.6		○	F5	W8	C5					600			○	○	200			1	1				○	○			○	1			1									
	実験室(3)	大型化石のクリーニングと分析	D103	1	22	9～22	3	13	2.0	2.6		○	F5	W8	C5					600			○	○	100				1				○	○			○	1	1		1	1								
	実験室(4)	岩石の切断、薄片作成	D104	1	43	9～24	5	10	3.0	2.6	8	○	F5	W8	C5			○	一部床補強 15m ²	600			○	○	200				1				○	○			○	1	1	2	3	1								
	実験室(7)	He・Ar・N ₂ ・Br ₂ ガス使用、純度調節電気炉、結晶育成のためのブリッジマン炉、金属の結晶のための電気溶接機	D107	1	22	10～22	3	10	1.0	2.6		○	F5	W8	C5					600			○	○	200				1				○	○			○	1		1	2	1	1			He, Ar, N ₂ , Br ₂				
	実験室(8)	磁性・超伝導薄膜等の試料を評価・解析等中心に行う	D110	1	22	9～21	2	5	1.0	2.6		○	F5	W8	C5					600			○	○	100			1	1				○	○			○	1			1									
	実験室(9)	極低温磁気測定・極低温比熱測定	D113	1	22	9～22	6	10	1.0	2.6		○	F5	W8	C5					600			○	○	200				1					○	○						1	1			He, Ar, N ₂					
	実験室(10)	極低温物性実験用、実験装置の組立・調整、磁化率測定	D114	1	44	9～22	3	10	1.0	2.6		○	F5	W8	C5					600			○	○	200				2	2				○	○	E2		○	1			1	1	1			He, N ₂			
	実験室(11)	極低温物性実験用、実験装置の組立・調整、SQUID測定	D115	1	44	9～22	3	10	1.0	2.6		○	F5	W8	C5					600			○	○	200				2	2				○	○		○	○	1			1	1	1			He			
	準備室	試料準備・結晶育成用恒温槽・化学薬品調合	D109	1	22	9～22				2.6		○	F5	W8	C5					600			○	○	200				1					○	○	E1,2		○	3		3	2								
	工作室	教職員・学生が実験装置を製作する。金属加工・銀ロウ溶接・金属切断等を行う	D112	1	91	9～22	2	10	1.0	2.6	8	○	F5	W8	C5			○	床補強 庫寸法1.8×2.5	600			○	○	200				1					○	○		F1	○	1	1		1	1							
特殊設備室関係																																																		
	実験室(6) (シールドルーム)	物性実験室(極低温・核磁気・磁性研究)	D106	1	66	10～22	3	10	1.0	2.7	10		F13	W10	C8			○	シールドルーム、ホイストレール(1t)、床ピット(1m×2m×2m) 庫寸法1.8×2.5、一部床補強 44m ²	600			○	○	200				3				○	A10	○			2		4	6	2	5					He		
	X線分析室	微小焦点X線装置による試料分析	D111	1	22	9～22	2	8	2.0	2.6	10		F5	W8	C5			○	床補強、線管理区域	600			○	○	200				1	1				○	○			○	1		1	2	1							
院生等研究室																																																		
	研究室(1)	学部生が勉学や研究を行う	D117	1	22	9～22	6	6	4.0	2.6		○	F3	W1	C1					600					100				1	2				K1	○	○														
共用スペース関係																																																		
	電気室		D108	1	44							○	F6	W2	C4					300			○	○		○	1	1						○																
	女子便所			1	22					2.6			F4	W8	C5	○				200					100								K0		○										○					
	リフレッシュホール			1	22					2.6		○	F13	W10	C8					300					50				1					○	○			○	1							○				
	玄関、玄関ホール									3.0		○	F13	W10	C8					200					100								K1 K2												○					
	廊下									2.6		○	F1	W1	C1					200														K2												○				
	階段室												F1	W1	C1					200																									○					

諸室仕様表（改訂）：理学部 3 号館																																																			
区分	室名	用途	部屋番号	一般			建築関係										照明		電源設備				接地	通信設備				入道室	空調環境				給排水衛生設備						その他		備考										
				室数	面積	利用時間	使用人数（人）			天井高さ	特殊床荷重	自然採光	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暗室	重量物	機能・特殊条件	照度	0 A 照明	照明制御		三相	単相	照明コンセント	ライティングダクト		A 種	電話	LAN	TV	AV	音響設備	出入り口の施錠方式	一般空調	換気設備	特殊排気	局所排気	流し台		給排水	給湯	機器冷却水	特殊排水	都市ガス	特殊ガス	在室表示	日常清掃		
							通常	最大	夜間																																									m	kg/m ²
3 階																																																			
教官室(教官研究室)関係																																																			
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D312	1	22	9～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D313	1	22	9～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D315	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D316	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D317	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D318	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D319	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1						500					70			1	1	1				○	○			○	1					○						
実験室関係																																																			
	実験室(1)	顕微鏡を用いた実験並びに学生の勉強部屋	D301	1	46	9～22	6	10	4.0	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	150			1	1					○	○			○	1			1	4							
	実験室(2)	生物化学に関する実験・学生研究室	D302	1	44	9～22	6	10	4.0	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	100			1	1					○	○			○	2			2	2							
	実験室(3)	植物体から酵素・DNAの抽出と分析	D309	1	22	9～22	2	4	2.0	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	230			1	1					○	A9	○		○	1			1	1							
	実験室(4)	生物を使った培養の実験、材料等の保存	D310	1	22	9～22	2	4	2.0	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	400			1	1					○	○	E1		○	4			4	2							
	実験室(5)	生物化学に関する実験・学生研究室	D311	1	22	9～22	4	6	4.0	2.6		○	F5	W8	C5						600			○	○	100			1	1					○	○			○	1			1	1							
院生等研究室関係																																																			
	研究室(1)	大学院生が研究を行う	D303	1	22	9～22	6	6	4.0	2.6		○	F3	W1	C1						500					100			1	2					K1	○	○														
	研究室(2)	数理学の大学院生が研究の為に使用する	D304	1	22	8～22	2	4	2.0	2.6		○	F3	W1	C1						500					70				1					K1	○	○			○	1										
	研究室(3)	数理学の大学院生が研究の為に使用する	D305	1	22	8～22	2	4	2.0	2.6		○	F3	W1	C1						500					70				1					K1	○	○			○	1										
	研究室(4)	院生が計算機を使って研究論文作成を行う	D306	1	44	8～22	5	18	3.0	2.6		○	F3	W1	C1						500	○				150				2					K1	○	○														
	研究室(5)	数理学の大学院生が研究の為に使用する	D307	1	22	8～22	2	4	2.0	2.6		○	F3	W1	C1						500					70				1					K1	○	○			○	1										
	研究室(6)	数理学の大学院生が研究の為に使用する	D308	1	22	8～22	2	4	2.0	2.6		○	F3	W1	C1						500					70				1					K1	○	○			○	1										
講義室・セミナー室・ゼミ室等関係																																																			
	ゼミ室	セミナー、研究会等を行う多目的部屋として利用	D314	1	44	9～22	6	30	2.0	2.6		○	F3	W1	C1				防音型移動間仕切り壁		500		○			100				4	4	1	1			○	○									○					
共用スペース関係																																																			
	女子便所			1	22					2.6			F4	W8	C5	○					200					100									K0		○										○				
	リフレッシュホール			1	22					2.6		○	F13	W10	C8						300					50									○	○			○	1						○					
	E P S			1	11								F6	W5	C6						100																														
	廊下									2.6			F1	W1	C1						200																									○					
	階段室												F1	W1	C1						200																										○				

諸室仕様表（改訂）：理学部 3 号館																																																
区分	室 名	用 途	部屋番号	一般			建築関係										照明		電源設備				接地・通信設備						入退室				空調環境						給排水衛生設備						その他			
				室数	面積	利用時間	使用人数（人）			天井高さ	特殊床荷重	自然採光	床仕上	壁仕上	天井仕上	防水	暗室	重量物	機能・特殊条件	照度	0 A 照明	照明制御	三相	単相	照明コンセント	ライティングダクト	A 種	電話	LAN	TV	AV	音響設備	出入り口の施錠方式	一般空調	特殊空調	換気設備	特殊排気	局所排気	流し台	給排水	給湯	機器冷却水	特殊排水	都市ガス	特殊ガス	在室表示		日常清掃
							通常	最大	夜間																																							
4 階																																																
教官室(教官研究室)関係																																																
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D408	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	1						○				
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D409	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	1						○				
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D410	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	1						○				
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D411	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	1						○				
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D412	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	1						○				
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D413	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	1						○				
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D414	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	1						○				
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D415	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	1						○				
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D416	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	1						○				
	教官研究室	教官の研究室とゼミ室	D417	1	22	8～22	1	6	1.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			1	1	1				○	○			○	1						○				
	非常勤講師室	非常勤講師・客員研究者・訪問研究者等が使用する	D402	1	33	8～22	2	3	2.0	2.6		○	F1	W1	C1				500					70			2	2				○	○			○	1						○					
院生等研究室関係																																																
	研究室(1)	数理学の大学院生が研究の為に使用する	D403	1	44	8～22	4	8	4.0	2.6		○	F3	W1	C1				500					70			1				K1	○	○			○	1											
	研究室(2)	数理学の大学院生が研究の為に使用する	D404	1	22	8～22	4	8	4.0	2.6		○	F3	W1	C1				500					70			1				K1	○	○			○	1											
	研究室(3)	数理学の大学院生が研究の為に使用する	D405	1	22	8～22	4	8	4.0	2.6		○	F3	W1	C1				500					70			1				K1	○	○			○	1											
	研究室(4)	数理学の大学院生が研究の為に使用する	D406	1	44	8～22	4	8	4.0	2.6		○	F3	W1	C1				500					70			1				K1	○	○			○	1											
	研究室(5)	数理学の大学院生が研究の為に使用する	D407	1	22	8～22	4	8	4.0	2.6		○	F3	W1	C1				500					70			1				K1	○	○			○	1											
実験室関係																																																
	共同研究室	教員による小研究会・会議を行う。学科サ・バーの設置	D401	1	105	9～22	5	20	2.0	2.6		○	F3	W1	C1			可動間仕切壁	500		○			100			2	1	1				○	○			○	1			1							
共用スペース関係																																																
	男子便所			1	22				2.6			F4	W8	C5	○			200					100								K0			○											○			
	リフレッシュホール			1	22				2.6		○	F13	W10	C8				300					50			1					○	○			○	1							○					
	E P S			1	11							F6	W5	C6				100								1																						
	廊下								2.6			F1	W1	C1				200																										○				
	階段室								2.6			F1	W1	C1				200																										○				

今回入札説明書質問の変更・追加分は赤書きにて表示しております。